

VARTA BATTERIES

Tarief / Tarif (15 / 01 / 2019) - Prijzen excl. BTW / Prix Hors TVA

ETN nummer	Kort nr.	Container	Prijs	Loodbijd.	Uitv.	Volt	Cap.20h	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Gew.	St/pal	
Numéro ETN	No. abrégé	Type de bac	Prix	Bonus env.	Exéc.	Volt	Cap.20h	CCA	Schéma	Borne	Longeur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids	Pce/pal	
VARTA Dynamic Trio																	
SILVER dynamic AGM																	
560 901 068	D85 2	D52	H5/L2	202,81	11,00	-	12	60	680	0	1	242	175	190	B13	17,50	57
570 901 076	D85 2	E39	H6/L3	238,00	12,75	-	12	70	760	0	1	278	175	190	B13	20,40	48
580 901 080	D85 2	F21	H7/L4	270,41	14,50	-	12	80	800	0	1	315	175	190	B13	22,76	36
595 901 085	D85 2	G14	H8/L5	321,11	17,50	-	12	95	850	0	1	353	175	190	B13	26,40	36
605 901 095	D85 2	H15	H9	354,91	17,50	-	12	105	950	0	1	394	175	190	B13	29,40	36
SILVER dynamic																	
552 401 052	316 2	C6	T4/LB1	112,50	7,75	-	12	52	520	0	1	207	175	175	B13	11,97	72
554 400 053	316 2	C30	H4/L1	117,50	7,75	-	12	54	530	0	1	207	175	190	B13	12,38	72
561 400 060	316 2	D21	T5/LB2	133,00	7,75	-	12	61	600	0	1	242	175	175	B13	14,34	63
563 400 061	316 2	D15	H5/L2	136,50	7,75	-	12	63	610	0	1	242	175	190	B13	14,78	63
563 401 061	316 2	D39	H5R/L2	139,00	7,75	-	12	63	610	1	1	242	175	190	B13	14,78	63
574 402 075	316 2	E38	T6/LB3	160,50	9,75	-	12	74	750	0	1	278	175	175	B13	17,11	48
577 400 078	316 2	E44	H6/L3	165,50	11,50	-	12	77	780	0	1	278	175	190	B13	17,94	48
585 200 080	316 2	F18	T7/LB4	185,00	11,50	-	12	85	800	0	1	315	175	175	B13	19,02	42
585 400 080	316 2	F19	H7/L4	188,50	11,50	-	12	85	800	0	1	315	175	190	B13	19,76	42
600 402 083	316 2	H3	H8/L5	205,00	13,50	-	12	100	830	0	1	353	175	190	B13	21,92	36
610 402 092	316 2	I1	H9	239,00	13,50	-	12	110	920	0	1	393	175	190	B13	24,48	36
BLUE dynamic EFB																	
560 500 056	D84 2	D53	H5/L2	161,70	10,25	-	12	60	560	0	1	242	175	190	B13	16,08	63
560 500 064	D84 2	N60	H5/L2	161,70	10,25	-	12	60	640	0	1	242	175	190	B13	16,08	63
565 500 065	D84 2	D54	T6/LB3	175,10	12,50	-	12	65	650	0	1	278	175	175	B13	18,63	48
570 500 065	D84 2	E45	H6/L3	188,60	12,50	-	12	70	650	0	1	278	175	190	B13	19,14	48
570 500 076	D84 2	N70	H6/L3	188,60	12,50	-	12	70	760	0	1	278	175	190	B13	19,14	48
575 500 073	D84 2	E46	T7/LB4	202,10	12,50	-	12	75	730	0	1	315	175	175	B13	21,19	42
580 500 073	D84 2	F22	H7/L4	215,60	13,75	-	12	80	730	0	1	315	175	190	B13	21,78	42
580 500 080	D84 2	N80	H7/L4	214,69	13,75	-	12	80	800	0	1	315	175	190	B13	21,78	42
595 500 085	D84 2	N95	H8/L5	254,95	24,25	-	12	95	800	0	1	353	175	190	B13	24,49	36
BLUE dynamic EFB ASIAN TYPES																	
565 501 065	D84 2	N65	D23	174,44	12,50	-	12	65	650	0	1	232	173	225	B00	16,93	48
572 501 076	D84 2	N72	D26	193,22	12,50	-	12	72	760	0	1	261	175	220	B01	19,48	42
585 501 080	D84 2	N85	D31	228,10	13,75	-	12	85	800	0	1	306	173	225	B01	21,83	36
BLUE dynamic																	
540 125 033	313 2	A13	B19LS	81,22	6,00	-	12	40	330	0	3	187	127	227	B01	10,10	84
540 126 033	313 2	A14	B19L	81,22	6,00	-	12	40	330	0	3	187	127	227	B00	10,10	84
540 127 033	313 2	A15	B19R	81,22	6,00	-	12	40	330	1	3	187	127	227	B00	10,10	84
544 401 042	313 2	B36	H3/L0	88,52	6,00	-	12	44	420	0	1	175	175	190	B13	10,76	72
544 402 044	313 2	B18	T4/LB1	79,50	6,00	-	12	44	440	0	1	207	175	175	B13	11,29	72
545 155 033	313 2	B31	B24L	90,50	6,00	-	12	45	330	0	3	238	129	227	B00	11,66	72
545 156 033	313 2	B32	B24R	90,50	6,00	-	12	45	330	0	1	238	129	227	B00	11,66	72
545 157 033	313 2	B33	B24S	90,50	6,00	-	12	45	330	1	3	238	129	227	B00	11,66	72
545 158 033	313 2	B34	B24RS	90,50	6,00	-	12	45	330	1	1	238	129	227	B00	11,66	72
552 400 047	313 2	C22	H4/L1	97,50	7,75	-	12	52	470	0	1	207	175	190	B13	12,40	72
560 127 054	313 2	D43	H5R/L2	117,00	7,75	-	12	60	540	1	1	242	175	190	B13	14,34	63
560 408 054	313 2	D24	H5/L2	114,50	7,75	-	12	60	540	0	1	242	175	190	B13	15,00	63
560 409 054	313 2	D59	T5/LB2	114,50	7,75	-	12	60	540	0	1	242	175	175	B13	13,89	63
560 410 054	313 2	D47	D23L	113,00	7,75	-	12	60	540	0	1	232	173	225	B00	14,54	54
560 411 054	313 2	D48	D23R	113,00	7,75	-	12	60	540	1	1	232	173	225	B00	14,54	54
570 412 063	313 2	E23	D26L	141,01	9,75	-	12	70	630	0	1	261	175	220	B01	17,32	48
570 413 063	313 2	E24	D26R	141,01	9,75	-	12	70	630	1	1	261	175	220	B01	17,32	48
572 409 068	313 2	E43	T6/LB3	133,50	9,75	-	12	72	680	0	1	278	175	175	B13	17,05	48
574 012 068	313 2	E11	H6/L3	137,00	9,75	-	12	74	680	0	1	278	175	190	B13	17,32	48
574 013 068	313 2	E12	H6R/L3	145,00	9,75	-	12	74	680	1	1	278	175	190	B13	17,32	48
580 400 074	313 2	F16	H7/L4	156,64	11,50	-	12	80	740	0	1	315	175	190	B13	19,10	42
580 406 074	313 2	F17	T7/LB4	159,00	11,50	-	12	80	740	0	1	315	175	175	B13	19,21	42
595 402 080	313 2	G3	H8/L5	185,00	13,50	HD	12	95	800	0	1	353	175	190	B13	21,32	36
595 404 083	313 2	G7	D31L	185,00	13,50	-	12	95	830	0	1	306	173	225	B01	20,38	39
595 405 083	313 2	G8	D31R	177,96	13,50	-	12	95	830	1	1	306	173	225	B01	20,38	39
BLACK dynamic																	
540 406 034	312 2	A16	H3/L0	72,00	6,00	-	12	40	340	0	1	175	175	190	B13	9,88	72
541 400 036	312 2	A17	T4/LB1	71,50	6,00	-	12	41	360	0	1	207	175	175	B13	10,68	72
545 077 030	312 2	B23	E2	92,18	6,00	-	12	45	300	0	1	219	135	225	B01	11,32	78
545 079 030	312 2	B24	E2R	92,18	6,00	-	12	45	300	1	1	219	135	225	B01	11,32	78

ETN nummer	Kort nr.	Container	Prijs	Loodbijdr	Uitv.	Volt	Cap.20h	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Gew.	St/pal	
Número ETN	No. abrégé	Type de bac	Prix	Bonus env.	Exéc.	Volt	Cap.20h	CCA	Schéma	Borne	Longeur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids	Pce/pal	
545 412 040	312 2	B19	H4/L1	80,00	6,00	-	12	45	400	0	1	207	175	190	B13	11,43	72
545 413 040	312 2	B20	H4R/L1	80,00	6,00	-	12	45	400	1	1	207	175	190	B13	11,43	72
553 401 050	312 2	C11	T5/LB2	95,00	7,75	-	12	53	500	0	1	242	175	175	B13	13,27	63
556 400 048	312 2	C14	H5/L2	95,00	7,75	-	12	56	480	0	1	242	175	190	B13	13,70	63
556 401 048	312 2	C15	H5R/L2	95,00	7,75	-	12	56	480	1	1	242	175	190	B13	13,70	63
570 144 064	312 2	E9	T6/LB3	122,00	9,75	-	12	70	640	0	1	278	175	175	B13	16,00	48
570 409 064	312 2	E13	H6/L3	124,00	9,75	-	12	70	640	0	1	278	175	190	B13	16,60	48
588 403 074	312 2	F5	T8/LB5	158,00	11,50	-	12	88	740	0	1	353	175	175	B13	20,25	36
590 122 072	312 2	F6	H8/L5	155,00	11,50	-	12	90	720	0	1	353	175	190	B13	20,78	36
BLACK dynamic 6V																	
066 017 036	312 2	D42w	-	147,71	6,25	-	6	66	360	0	1	178	175	188	B00	11,90	80
077 015 036	312 2	E30w	-	172,33	6,25	-	6	77	360	0	1	216	170	191	B06	11,90	80
VARTA Promotive																	
Promotive EFB																	
690 500 105	E652	B90	B	355,00	24,25	-	12	190	1050	3	1	513	223	223	B00	47,21	21
740 500 120	E652	C40	C	450,00	30,75	-	12	240	1200	3	1	518	276	242	B00	59,77	12
Promotive SILVER																	
645 400 080	A72 2	K7	A	250,42	19,00	SHD	12	145	800	3	1	513	189	223	B00	37,17	24
680 108 100	A72 2	M18	B	297,00	24,25	SHD	12	180	1000	3	1	513	223	223	B00	46,40	21
725 103 115	A72 2	N9	C	358,25	30,75	SHD	12	225	1150	3	1	518	276	242	B00	58,10	12
Promotive BLUE																	
640 103 080	A73 2	K10	A	240,92	19,00	HD	12	140	800	3	1	513	189	223	B00	37,20	24
640 400 080	A73 2	K8	A	238,29	19,00	HD	12	140	800	3	1	513	189	223	B03	37,40	24
670 103 100	A73 2	M8	B	286,52	24,25	HD	12	170	1000	3	1	513	223	223	B00	45,10	21
670 104 100	A73 2	M9	B	295,93	24,25	HD	12	170	1000	3	1	513	223	223	B03	45,10	21
715 400 115	A73 2	N7	C	367,59	30,75	HD	12	215	1150	3	1	518	276	242	B00	56,75	12
Promotive BLACK 6V																	
070 011 030	A74 2	E29	M1	150,20	6,25	-	6	70	300	0	1	175	167	220	B00	11,20	72
112 025 051	A74 2	I11	M4	186,34	6,25	Rf	6	112	510	0	1	260	175	236	B01	18,50	57
140 023 072	A74 2	K13	M4	232,91	13,00	Rf	6	140	720	0	1	260	175	236	B01	20,00	57
150 030 076	A74 2	L14	M5	265,88	13,00	Rf	6	150	760	0	1	333	175	235	B11	24,70	36
200 023 095	A74 2	N12	M7	344,58	13,00	Rf	6	200	950	0	20	403	175	238	B11	31,40	24
Promotive BLACK 12V																	
545 200 030	A74 2	B39	T4	84,00	6,00	Rf	12	45	300	0	1	207	175	175	B13	11,60	72
555 064 042	A74 2	C20	H5	96,69	7,75	Rf	12	55	420	0	1	242	175	190	B13	14,20	57
566 047 051	A74 2	D33	H6	129,00	9,75	HD	12	66	510	0	1	278	175	190	B13	16,80	51
588 038 068	A74 2	F10	H8	165,00	11,50	HD	12	88	680	0	1	353	175	190	B13	21,00	36
590 040 054	A74 2	G1	LOT7	153,93	11,50	Rf	12	90	540	0	1	347	173	234	B00	25,20	36
590 041 054	A74 2	G2	LOT7	153,93	11,50	Rf	12	90	540	1	1	347	173	234	B00	25,20	36
600 035 060	A74 2	H4	D	179,74	13,50	Rf	12	100	600	1	1	413	175	220	B00	26,74	36
600 047 060	A74 2	H5	D	179,74	13,50	HD	12	100	600	0	1	413	175	220	B00	26,74	36
600 123 072	A74 2	H9	GB28	176,73	13,50	-	12	100	720	0	1	313	175	205	B13	22,34	36
605 102 080	A74 2	H17	GR31	188,67	13,50	Rf	12	105	800	9	1	330	172	238	B01	23,70	36
605 103 080	A74 2	H16	GR31	188,66	13,50	Rf	12	105	800	9	8	330	172	238	B01	23,70	36
610 013 076	A74 2	I2	MAC110	209,00	13,50	HD	12	110	760	3	1	514	175	210	B03	31,81	27
610 047 068	A74 2	I4	LOT7	188,48	13,50	HD	12	110	680	0	1	347	173	234	B00	28,58	24
610 048 068	A74 2	I5	LOT7	220,00	13,50	HD	12	110	680	1	1	347	173	234	B00	28,58	24
610 050 085	A74 2	I6	D	225,00	13,50	HD	12	110	850	0	1	413	175	220	B03	27,82	24
610 404 068	A74 2	I18	LOT7	188,48	13,50	HD	12	110	680	0	1	347	173	234	B01	28,78	24
620 045 068	A74 2	I8	A	205,00	13,50	HD	12	120	680	3	1	513	189	223	B00	33,88	24
620 109 076	A74 2	I16	MAC120	238,00	13,50	HD	12	120	760	4	1	510	175	235	B03	36,50	24
625 012 072	A74 2	J1	WOR	215,73	20,50	Rf	12	125	720	0	1	349	175	290	B00	31,42	24
625 014 072	A74 2	J2	WOR	239,00	19,00	Rf	12	125	720	1	1	349	175	290	B00	31,42	24
625 023 000	A74 2	J3	NATO	379,00	19,00	Rf	12	125	950	2	1	286	269	230	B00	33,00	24
630 014 068	A74 2	J5	MAC130	250,00	19,00	HD	12	130	680	3	1	514	218	208	B00	38,03	21
Promotive BLACK 12V																	
635 042 068	A74 2	J8	12C135	384,13	19,00	Rf	12	135	680	6	1	360	253	240	B11	42,03	24
635 052 100	A74 2	J10	MAC110	255,00	19,00	HD	12	135	1000	3	1	514	175	210	B03	35,14	27
643 033 095	A74 2	K4	MAC140	265,01	19,00	HD	12	143	950	3	1	514	218	210	B03	40,08	21
643 107 090	A74 2	K11	MAC132	280,15	19,00	Rf	12	143	900	0	1	508	174	205	B01	44,50	21
654 011 115	A74 2	M11	A	245,00	19,00	HD	12	154	1150	3	1	513	189	223	B00	39,84	24
655 013 090	A74 2	L2	B	241,01	19,00	HD	12	155	900	3	1	513	223	223	B00	41,23	21
655 104 090	A74 2	L5	MAC154	287,00	19,00	HD	12	155	900	4	1	510	218	230	B03	39,10	21
680 011 140	A74 2	M12	B	285,00	24,25	HD	12	180	1400	3	1	513	223	223	B00	46,42	21
680 033 110	A74 2	M7	B	293,87	24,25	HD	12	180	1100	4	1	513	223	223	B03	44,21	21
690 033 120	A74 2	M10	B	295,43	24,25	HD	12	190	1200	4	1	513	223	223	B03	44,99	21
700 038 105	A74 2	N2	C	318,68	24,25	HD	12	200	1050	3	1	518	276	242	B00	53,90	12
720 018 115	A74 2	N5	C	322,31	30,75	HD	12	220	1150	3	1	518	276	242	B00	57,20	12
VARTA Professional																	
Professional Starter																	
930 052 047	B91 2	LFS52	H4	106,01	7,75	-	12	52	470	0	1	207	175	190	B13	12,70	63
930 060 054	B91 2	LFS60	H5	118,67	7,75	-	12	60	540	0	1	242	175	190	B13	14,60	48
930 074 068	B91 2	LFS74	H6	143,99	9,75	-	12	74	680	0	1	278	175	190	B13	17,30	39
930 095 080	B91 2	LFS95	H8	195,67	13,50	-	12	95	800	0	1	353	175	190	B13	21,90	36
Professional Dual Purpose																	
812 071 000	B91 2	LFS75	EG4	136,60	9,75	-	12	75	600	1	1	272	175	225	B01	18,50	48

ETN nummer	Kort nr.	Container	Prijs	Loodbijd	Uitv.	Volt	Cap.20h	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Gew.	St/pal	
Número ETN	No. abrégé	Type de bac	Prix	Bonus env.	Exéc.	Volt	Cap.20h	CCA	Schéma	Borne	Longeur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids	Pce/pal	
930 060 056	B91 2	LFD60	H5/L2	107,59	7,75	-	12	60	560	0	1	246	175	190	B03	16,50	60
930 075 065	B91 2	LFD75	H6/L3	134,49	9,75	-	12	75	650	0	1	278	175	190	B03	18,90	48
930 090 080	B91 2	LFD90	H8/L5	152,96	11,50	-	12	90	800	0	1	353	175	190	B03	23,73	36
930 140 080	B91 2	LFD140	A	247,40	19,00	-	12	140	800	3	1	513	189	223	B00	36,62	24
930 180 100	B91 2	LFD180	B	317,95	24,25	-	12	180	1000	3	1	513	223	223	B00	45,10	21
930 230 115	B91 2	LFD230	C	375,15	30,75	-	12	230	1150	3	1	518	276	242	B00	56,75	12
820 054 080	B91 2	LFS105N	Grp 31	186,70	13,50	-	12	105	800	9	1	330	172	238	B01	23,70	36
820 055 080	B91 2	LFS105M	Grp 31	186,70	13,50	-	12	105	800	9	8	330	172	238	B01	23,70	36
Professional Deep Cycle (Antimony Technology)																	
300 208 000	B91 2	GC2_1	GC2	240,14	18,75	-	6	208	-	-	UTL	261	181	283	B00	28,80	24
300 216 000	B91 2	GC2_2	GC2	249,38	18,75	-	6	216	-	-	UTL	261	181	283	B00	29,20	24
300 232 000	B91 2	GC2_3	GC2	260,93	18,75	-	6	232	-	-	UTL	261	181	283	B00	30,20	24
400 170 000	B91 2	GC8	GC8	251,69	13,00	-	8	170	-	-	UTL	261	181	288	B00	31,00	24
Professional AGM Dual Purpose																	
840 060 068	C54 2	LA60	H5/L2	200,13	11,00	-	12	60	680	0	1	242	175	190	B13	17,50	57
840 070 076	C54 2	LA70	H6/L3	233,72	12,75	-	12	70	760	0	1	278	175	190	B13	20,40	48
840 080 080	C54 2	LA80	H7/L4	266,35	14,50	-	12	80	800	0	1	315	175	190	B13	22,76	36
840 095 085	C54 2	LA95	H8/L5	316,02	17,50	-	12	95	850	0	1	353	175	190	B13	26,40	36
840 105 095	C54 2	LA105	H9	349,61	17,50	-	12	105	950	0	1	394	175	190	B13	29,40	36
VARTA PowerSports																	
Funstart Gel																	
519 901 017	A51 2	BMW (GEL)		185,85	1,75		12	19	170	0	Y3	186	82	173	B00	6,40	108
Funstart AGM																	
JIS code																	
503 014 003	A514	YT4L-4 / YT4L-BS		40,23	1,00		12	3	40	0	Y5	114	71	86	B00	1,40	192
503 903 004	A514	YTR4A-BS		52,01	1,00		12	3	30	4	Y12	114	49	86	B00	1,08	192
504 012 003	A514	YTX5L-4 / YTX5L-BS		46,69	1,00		12	4	80	0	Y5	114	71	106	B00	1,52	192
506 014 005	A514	YTX7L-4 / YTX7L-BS		53,85	1,00		12	6	100	0	Y5	114	71	131	B00	2,50	192
506 015 005	A514	YTX7A-4 / YTX7A-BS		55,51	1,00		12	6	105	1	Y5	151	88	94	B00	2,63	192
507 901 012	A514	YT7B-4 / YT7B-BS		61,77	1,00		12	7	120	1	Y11	150	66	94	B00	2,70	120
507 902 011	A514	TTZ7S-BS/YTZ7S-4/YTZ7S-BS		58,28	1,00		12	5	120	0	Y5	113	70	105	B00	2,10	120
508 012 008	A514	YTX9-4 / YTX9-BS		56,74	1,00		12	8	135	1	Y5	152	88	106	B00	3,08	120
508 901 015	A514	TTZ10S-BS/YTZ10S-4		81,15	1,00		12	8	150	1	Y11	150	87	93	B00	3,20	120
509 901 020	A514	TTZ12S-BS/YTZ12S-4		94,71	1,75		12	9	200	1	Y11	150	87	110	B00	3,70	120
509 902 008	A514	YT9B-4 / YT9B-BS		74,23	1,00		12	8	115	1	Y11	149	70	105	B00	3,40	96
510 012 009	A514	YTX12-4 / YTX12-BS		62,74	1,75		12	10	150	1	Y5	152	88	131	B00	4,15	96
511 901 014	A514	YT12A-4 / YT12A-BS		85,08	1,75		12	11	160	1	Y5	150	88	105	B00	4,10	96
511 902 023	A514	TTZ14S-BS/YTZ14S/YTZ14-BS		95,34	1,75		12	11	230	1	Y11	150	87	110	B00	3,90	96
512 014 010	A514	YTX14-4 / YTX14-BS		71,36	1,75		12	12	200	1	Y5	152	88	147	B00	4,51	96
512 901 019	A514	YT12B-4 / YT12B-BS		82,15	1,75		12	12	215	1	Y11	151	70	131	B00	4,00	96
512 903 013	A514	YT14B-4 / YT14B-BS		98,30	1,75		12	12	190	1	Y11	152	70	150	B00	6,40	96
514 901 022	A514	YTX16-4-1 / YTX16-BS-1		91,77	1,75		12	14	210	1	Y1	150	87	161	B00	5,30	72
514 902 022	A514	YTX16-4 / YTX16-BS		94,04	1,75		12	14	210	1	Y4	150	87	161	B00	5,30	72
518 901 026	A514	YTX20L-4 / YTX20L-BS		90,48	1,75		12	18	250	0	Y4	177	88	156	B00	6,50	72
518 902 026	A514	YTX20-4 / YTX20-BS		96,44	1,75		12	18	250	1	Y4	177	88	156	B00	6,50	72
Funstart Freshpack 6V																	
JIS code																	
004 014 001	A514	6N4-2A-2 / 6N4-2A-4		35,13	1,00		6	4	10	0	K30	71	71	96	B00	0,75	180
006 012 003	A514	6N6-3B-1		35,70	1,00		6	6	30	0	Y6	100	57	110	B00	1,07	180
008 011 004	A514	B49-6		48,09	1,00		6	8	40	1	Y6	91	83	161	B00	2,10	72
012 014 008	A514	6N11A-3A		44,26	1,00		6	11	80	7	Y6	122	61	135	B00	2,06	96
Funstart Freshpack 12 V																	
JIS code																	
503 012 001	A514	YB3L-A		38,53	1,00		12	3	30	0	Y6	100	58	112	B00	1,41	180
503 013 001	A514	YB3L-B		41,53	1,00		12	3	30	0	Y6	100	58	112	B00	1,41	180
504 011 002	A514	YB4L-B		34,17	1,00		12	4	50	0	Y5	121	71	93	B00	1,52	120
505 012 003	A514	YB5L-B/12N5-3B		46,12	1,00		12	5	60	0	Y4	121	61	131	B00	1,82	96
506 011 004	A514	12N5.5-3B		44,66	1,00		12	5,5	55	0	Y6	136	61	131	B00	2,14	96
506 012 004	A514	12N5.5A-3B		51,42	1,00		12	5,5	58	0	Y6	103	90	114	B00	2,16	96
507 012 004	A514	YB7L-B/12N7-3B		48,82	1,00		12	7	74	0	Y6	136	76	134	B00	2,71	96
507 013 004	A514	12N7-4A		51,88	1,00		12	7	74	1	Y6	135	75	133	B00	2,86	96
507 101 008	A514	GM7CZ-3D / YB7C-A		56,31	1,00		12	8	110	0	Y3	130	90	114	B00	2,69	96
508 013 008	A514	YB7-A		52,25	1,00		12	8	110	1	Y6	137	76	134	B00	2,83	96
509 014 008	A514	YB9-B/12N9-4B-1		47,05	1,75		12	9	85	1	Y6	136	76	140	B00	3,04	96
509 015 008	A514	YB9L-B/12N9-3B		49,25	1,75		12	9	85	0	Y6	136	76	140	B00	3,04	96
509 016 008	A514	YB9L-A2		55,24	1,75		12	9	130	0	Y2	135	75	139	B00	2,97	96
511 012 009	A514	YB10L-A2/12N10-3A-2		60,41	1,75		12	11	150	0	Y8	136	91	146	B00	4,03	96
511 013 009	A514	YB10L-B/12N10-3B		60,47	1,75		12	11	150	0	Y6	136	91	146	B00	4,03	96
512 011 012	A514	YB12A-A / 12N12A-4A-1		57,41	1,75		12	12	160	1	Y6	136	82	161	B00	4,02	72
Funstart Freshpack 12 V																	
JIS code																	
512 013 012	A514	YB12AL-A / A2		65,27	1,75		12	12	160	0	Y6	136	82	161	B00	4,07	72
512 015 012	A514	YB12A-B		68,90	1,75		12	12	160	1	Y6	136	82	162	B00	4,02	72
514 011 014	A514	YB14L-A2/12N14-3A		63,60	1,75		12	14	190	0	Y8	136	91	166	B00	4,51	72
514 012 014	A514	YB14-A2 / YB14-B2		68,70	1,75		12	14	190	1	Y8	136	91	168	B00	4,53	72
514 013 014	A514	YB14L-B2		68,73	1,75		12	14	190	0	Y8	136	91	168	B00	4,51	72
514 014 014	A514	YB14-B2		74,66	1,75		12	14	190	1	Y8	134	89	166	B00	4,61	72
514 401 019	A514	YB14A-A2		78,69	1,75		12	14	190	0	Y8	134	89	176	B00	4,61	72
516 015 016	A514	YB16B-A/YB16B-A1		95,44	1,75		12	16	200	1	Y4	160	90	161	B00	5,17	60
516 016 012	A514	YB16AL-A2		78,55	1,75		12	16	180	1	Y2	205	72	164	B00	5,25	54

ETN nummer	Kort nr.	Container	Prijs	Loodbijdr	Uitv.	Volt	Cap.20h	CCA	Schema	Pool	Lengte	Breedte	Hoogte	Bodempl.	Gew.	St/pal
Número ETN	No. abrégé	Type de bac	Prix	Bonus env.	Exéc.	Volt	Cap.20h	CCA	Schéma	Borne	Longeur	Largeur	Hauteur	Listeaux	Poids	Pce/pal
518 014 015	A514	12N20AH / BMW	89,98	1,75		12	18	100	0	Y10	186	82	171	B00	5,69	54
518 015 018	A514	YB18L-A	91,97	1,75		12	18	200	0	Y7	181	92	164	B00	5,70	60
519 011 019	A514	YB16L-B	94,11	1,75		12	19	240	0	Y6	176	101	156	B00	6,11	60
519 012 019	A514	YB16-B	93,54	1,75		12	19	240	1	Y6	176	101	156	B00	6,11	60
519 013 017	A514	12Y16A-3A / 12N19AH	90,68	1,75		12	19	100	0	Y10	186	82	171	B00	5,69	60
519 014 018	A514	YB16CL-B	95,20	1,75		12	19	240	0	Y5	176	101	176	B00	6,21	60
520 012 020	A514	Y50-N18L-A/A2 / 12N18-3A	92,01	3,75		12	20	260	0	Y7	207	92	164	B00	6,40	54
520 016 020	A514	SY50-N18L-AT	100,70	3,75		12	20	260	0	Y7	205	90	162	B00	6,19	54
524 101 020	A514	12N24-4	108,29	3,75		12	24	200	1	Y3	186	125	178	B00	8,52	36
525 015 022	A514	Y60-N24L-A / 52515	114,98	3,75		12	25	150	0	Y10	186	130	171	B00	8,72	36
530 030 030	A514	Y60-N30L-A / 53030	108,49	3,75		12	30	180	0	Y10	186	130	171	B00	9,28	36
530 400 030	A514	YB30L-B	124,38	3,75		12	30	300	0	Y4	168	132	176	B00	8,98	36
Ca/Ca Powerframe -12 V -		JIS code														
522 450 034	A512	U1 (9)	99,80	3,75		12	22	340	1	Y14	196	132	183	B00	8,40	120
522 451 034	A512	U1R (9)	97,77	3,75		12	22	340	0	Y14	196	132	183	B00	8,40	120
AGM Factory Activated		JIS code														
503 909 005	D654	YTX4L-4	44,17	1,00		12	3	50	0	Y4	113	70	87	B00	1,5	
504 909 007	D654	YTX5L-4	54,91	1,00		12	4	75	0	Y4	113	70	105	B00	1,92	
506 909 009	D654	YTX7A-4	69,58	1,00		12	6	90	1	Y4	150	87	95	B00	2,48	
506 919 009	D654	YTX7L-4	69,97	1,00		12	6	90	0	Y4	113	70	130	B00	2,48	
508 909 012	D654	YTX9-4	83,71	1,00		12	8	120	1	Y4	151	87	106	B00	2,87	
510 909 017	D654	YTX12-4	105,85	1,75		12	10	170	1	Y4	150	87	130	B00	4,12	
512 909 020	D654	YTX14-4	122,88	1,75		12	12	200	1	Y4	150	87	146	B00	4,6	
518 909 027	D654	YTX20L-4	170,76	1,75		12	18	270	0	Y4	175	87	154	B00	5,91	
Freshpack AGM High Performance		JIS code														
518 918 032	D654	YTX20HL-BS	172,89	1,75		12	18	320	0	Y4	175	87	154	B00	6,31	
512 908 021	D654	YTX14AH-BS	131,58	1,75		12	12	210	1	Y4	134	89	166	B00	5,02	
512 918 021	D654	YTX14AHL-BS	130,89	1,75		12	12	210	0	Y4	134	89	166	B00	5,02	
518 908 032	D654	YTX20H-BS	172,89	1,75		12	18	320	1	Y4	175	87	154	B00	6,31	
518 908 027	D654	YTX20CH-BS	168,83	1,75		12	18	270	1	Y4	150	87	161	B00	5,8	
521 908 034	D654	YTX24HL-BS	206,54	4,50		12	21	340	0	Y4	205	90	164	B00	7,7	
Freshpack AGM		JIS code														
530 905 045	D654	YTX30L-BS	282,11	4,50		12	30	450	0	Y4	166	127	175	B00	10,15	
512 905 020	D654	YTX14L-BS	121,22	1,75		12	12	200	0	Y4	150	87	146	B00	4,6	
519 905 027	D654	YTX16CL-B-BS	187,96	1,75		12	19	270	0	Y4	178	102	145	B00	7,05	

Leveringsvoorwaarden / Conditions de livraison

- * Adviesprijzen in € per stuk, excl. BTW. / Prix conseillé en € par pièce, hors TVA
- * Loodbijdrage wordt netto berekend zonder korting / Bonus environnemental sera calculé net sans remise
- * Prijzen zijn geldig tot en met / Les prix sont valables jusqu'au 31/01/19
- * Hiermee vervallen alle vorige prijslijsten / Ce tarif annule tout autre liste de prix précédente
- * Onder voorbehoud van drukfouten / Sous réserve de fautes d'impression
- * Alle vermelde gewichten zijn circa gewichten / Tous les poids sont mentionnés approximativement.

NEW BATTERIES

Verklaringen van de tekens / Explications des signes

- xxx xxx xxx E96 2 = Silver Dynamic AGM, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx D84 2 = Blue Dynamic EFB, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx D27 2 = Taxi AGM, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx 312 2 = BLACK dynamic, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx 313 2 = BLUE dynamic, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx 316 2 = SILVER dynamic, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx A51 2 = VARTA Funstart Gel gevuld en geladen / uniquement livrable chargée
- xxx xxx xxx A72 2 = PROMotive SILVER, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx A73 2 = PROMotive BLUE, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx A74 2 = PROMotive BLACK, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx B91 2 = Professional Dual Purpose, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx F03 2 = Professional AGM Dual Purpose, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx E65 2 = PROMotive EFB, gevuld en geladen / prête à l'emploi
- xxx xxx xxx A51 4 = zuurpakket meegeleverd / avec pack d'acide